


オフィス率先行動計画推進委員会からのお知らせ

【令和3年度第1号：令和3年6月8日発行】

令和2年度 of 取組結果が 出ました！！



☆CO₂排出量 **6.3%削減！** 4,732,943kg(28年度) ⇒4,435,521kg(2年度)

◆令和2年度は、目標の平成28年度比12.5%削減を達成できませんでした。

平成28年度と比較して
297,423kg減



☆コピー用紙使用(購入)量 **11.8%削減！** 11,986,050枚(28年度) ⇒10,571,450枚(2年度)

◆平成2年度は、目標の11,986,050枚以下を達成しました。

平成28年度と比較して
1,414,600枚減

取組結果について

(1) CO₂の排出量

①排出源ごとの内訳

百分率以外の単位はCO₂-kg

	電気	水道	都市ガス	LPガス	重油	灯油	ガソリン	軽油	合計
H28	3,491,941	17,342	865,831	36,607	231,809	14,295	71,829	3,290	4,732,944
R2	3,084,238	13,190	997,352	23,588	246,847	11,735	56,630	1,940	4,435,521
増減	-11.7%	-23.9%	15.2%	-35.6%	6.5%	-17.9%	-21.2%	-41.0%	-6.3%

②施設ごとのCO₂排出量削減状況

増加した施設	減少した施設
上広谷児童館(+4%)	市役所庁舎(-0.5%)
鶴ヶ島保育所・発育支援センター(+10%)	女性センター(-9%)
富士見保育所(+15%)	市民活動推進センター(-37%)
保健センター(+7%)	東市民センター(-12%)
運動公園管理事務所(+3%)	南市民センター(-38%)
鶴ヶ島第一小学校(+9%)	北市民センター・脚折児童館(-43%)
鶴ヶ島第二小学校(+11%)	富士見市民センター(-57%)
新町小学校(+28%)	大橋市民センター(-15%)
杉下小学校(+48%)	西市民センター・西児童館(-31%)
長久保小学校(+49%)	農業交流センター(-18%)
栄小学校(+24%)	老人福祉センター(-46%)
藤小学校(+9%)	鶴ヶ島海洋センター(-25%)
南小学校(+16%)	図書館(-5%)
藤中学校(+6%)	鶴ヶ島中学校(-1%)
富士見中学校(+1%)	西中学校(-6%)
南中学校(+5%)	文化財整理室(-22%)
旧給食センター(+6%)	防犯灯(-64%)
学校給食センター(+3%)	
きいちご(+6%)	
公園(+2%)	
道路照明灯(+17%)	

(2) コピー用紙の使用量

コピー用紙使用(購入)量…10,571,450枚(A4換算) 11.8%減少(28年度比)

【まとめ】

二酸化炭素排出量 平成28年度を基準として、12.5%削減を目標としていましたが、6.3%の削減となり、目標を達成することはできませんでした。

コピー用紙使用量 平成28年度を基準として、同枚数以下を目標としていたところを、11.8%の大幅削減となりました。

目標達成とならなかった二酸化炭素の排出量ですが、部門別にみると、電気・水道・LPガス・灯油・ガソリン・軽油が減少となり、都市ガス・重油が増加となりました。

コロナウイルス蔓延防止のための換気による温度低下による暖房機会の増加が、都市ガス・重油の使用料を押し上げたものと推察されます。対して、施設の閉鎖や車での外出機会の減少により、電気・水道・ガソリンなどが大幅に減少しました。

増加となった施設等が、増えましたが、一方で25%以上の減となった施設もありました。各施設での省エネの取り組みに差がでていることが読み取れます。

コピー用紙の使用料については、第1四半期と第4四半期が増加、第2四半期と第3四半期が減少となりました。

今後も、職員一人一人が省エネの意識をしてできること身近なことから始めていきましょう。

