


# オフィス率先行動計画推進委員会からのお知らせ

【令和4年度第1号：令和4年5月20日発行】

## 令和3年度の実績結果が発表されました！！




☆CO<sub>2</sub>排出量 **7.5%削減!** 4,732,944kg(28年度) ⇒4,376,777kg(令和3年度)

◆令和2年度は、目標の平成28年度比12.5%削減を達成できませんでした。

☆コピー用紙使用(購入)量 **13.2%削減!** 11,986,050枚(28年度) ⇒10,404,700枚(令和3年度)

◆平成2年度は、目標の11,986,050枚以下を達成しました。



### 取組結果について

#### (1) CO<sub>2</sub>の排出量

##### ①排出源ごとの内訳

百分率以外の単位はCO<sub>2</sub>-kg

	電気	水道	都市ガス	LPガス	重油	灯油	ガソリン	軽油	合計
H28	3,491,941	17,342	865,831	36,607	231,809	14,295	71,829	3,290	4,732,944
R3	3,103,714	15,861	964,101	22,211	192,221	13,492	62,987	2,190	4,376,777
増減	-11.1%	-8.5%	11.3%	-39.3%	-17.1%	-5.6%	-12.3%	-33.4%	-7.5%

##### ②施設ごとのCO<sub>2</sub>排出量削減状況

減少した施設	増加した施設
市民活動推進センター - 35%	市役所庁舎 + 2%
東市民センター - 16%	女性センター + 0.5%
南市民センター - 38%	上広谷児童館 + 26%
北市民センター・脚折児童館 - 27%	鶴ヶ島保育所・発育支援センター + 6%
富士見市民センター - 46%	富士見保育所 + 12%
大橋市民センター・大橋児童館 - 9%	保健センター + 29%
西市民センター・西児童館 - 21%	運動公園管理事務所 + 17%
農業交流センター - 12%	鶴ヶ島第二小学校 + 14%
老人福祉センター - 27%	新町小学校 + 12%
鶴ヶ島海洋センター - 12%	杉下小学校 + 33%
図書館 - 20%	長久保小学校 + 31%
鶴ヶ島第一小学校 - 18%	栄小学校 + 30%
鶴ヶ島中学校 - 3%	藤小学校 + 16%
西中学校 - 9%	南小学校 + 15%
きいちご - 0.1%	藤中学校 + 8%
文化財整理室 - 19%	富士見中学校 + 1%
公園 - 0.3%	南中学校 + 0.2%
防犯灯 - 64%	学校給食センター + 0.5%
	道路照明灯 + 14%

#### (2) コピー用紙の使用量

コピー用紙使用(購入)量…10,404,700枚(A4換算) 13.2%減少(28年度比)

##### 【まとめ】

**二酸化炭素排出量** 平成28年度を基準として、12.5%削減を目標としていましたが、7.5%の削減となり、目標を達成することはできませんでした。

**コピー用紙使用量** 平成28年度を基準として、同枚数以下を目標としていたところを、13.2%の大幅削減となりました。

目標達成とならなかった二酸化炭素の排出量ですが、目標達成とはなりませんでしたが、令和2年度(6.3%減)と比べてさらに1.2%減の7.5%減となりました。

部門別にみると、都市ガスのみ増加となりました。

コロナウイルス蔓延防止のための換気による空調効率の低下が、都市ガスの使用料を押し上げ、または電気の使用量を下げとどめたものと推察されます。

コピー用紙の使用料については、令和2年度(11.8%減)と比べてさらに1.4%減の13.2%減となりました。

今後も、職員一人一人が省エネの意識をしてできること身近なことから始めていきましょう。

